

faiberplas

coleção banheiras e spas
março de 2022

ÍNDICE

Coleção Spas

- 6 Caribe
- 8 Grand Floripa
- 10 Mediterrâneo
- 12 Acapulco
- 14 Navagio
- 16 Tulum
- 18 Maragogi
- 20 Floripa
- 22 Laguna
- 24 Myrtos
- 26 Maiorca

- 58 Saquarema
- 60 Cancun
- 62 Ubatuba
- 64 Açores
- 66 Riviera
- 68 Ipanema
- 70 Ibiza
- 72 Copacabana
- 74 Canto dos Araças
- 76 Canto do Arpoador

Opcionais 78

Coleção Free Standings

- 29 Creta
- 30 Duomo
- 31 Suprema

Coleção Banheiras

- 34 Jurerê
- 36 Leblon
- 38 Biarritz
- 40 Maldivas
- 42 Capri
- 44 Angra
- 46 Campeche
- 48 Venice
- 50 Aruba
- 52 Mykonos
- 54 Fortaleza
- 56 Buzios

*A fonte de criatividade para nós é líquida
Embalamos o cenário para que ela seja descrita
Valorizamos o suor de cada conquista
Na cura pela alma, somos otimistas!*

*Confiamos na promessa de imersão,
Quando o corpo se nutre, vibra o coração
E a cada mergulho uma criação
Transbordando conforto em imensidão.*

*Com uma força de fibra eu cumpro a promessa
Me olhando no espelho eu distraio a pressa
Vivendo o agora, nada mais me estressa
Carinho na alma, conforto na peça*

*Eu crio o ambiente em que quero viver
Compartilho com o outro para florescer
Trabalho com afincos para merecer
O meu momento do dia, alegria e prazer*

*A sensação sou eu quem a faz
É com imaginação que se encontra a paz
E todo otimismo que um banho me traz
Eu cocrio o cenário com a Faiberplas*

Parabéns pela ideia!

FB - Criando os 40 anos de criação

coleção

SPAS



CARIBE



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	403	207	85	6	4	2265	180	14

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox no Spa	6
Mini Jatos em Inox no Spa	4
Motor de Hidromassagem no Spa	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático no Spa	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiros	2
Vaso Comunicante entre Spa e Piscina	1
Dispositivos de Aspiração na Piscina	1
Dispositivos de Retorno na Piscina	1
Dispositivos de Ralo de Fundo na Piscina	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital no Spa	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	4 ou 8 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia Spa	1

GRAND FLORIPA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	240	240	85	15	-	2553	157	12
B	240	240	85	15	15	2553	157	12
C	240	240	85	15	30	2553	157	12


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	15
Motor de Hidromassagem	1, 2 ou 3 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1, 2 ou 3
Dispositivos de Sucção	2, 4 ou 6 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1, 2 ou 3

OPCIONAIS

Travesseiros	-
Cascata em Inox	1
Deck de Madeira	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

MEDITERRÂNEO



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	220	85	8	1170	85	6

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	8
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiro	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	10 ou 20 Disp
Deck em Madeira	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

ACAPULCO



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	220	220	94	7	1170	94	7


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	7
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiros	2

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	10 ou 20 Disp
Deck em Madeira	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

ATLÂNTICO



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	185	74	6	4	795	66	6

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiros	2

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Deck de Madeira	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	4
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

NAVAGIO



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	200	200	90	9	1105	81	5

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	8
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiros	2

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 e 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	10, 12 ou 20 Disp
Deck em Madeira	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

TULUM



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	186	96	4	850	67	4


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Travesseiros	4
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Deck de Madeira	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqqant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	8 ou 16 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

MARAGOGI



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	186	66	4	790	65	4

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Travesseiros	4
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqqant	1
Capa de Poliéster	1
Deck de Madeira	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	8 ou 16 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

FLORIPA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	165	83	6	700	63	4

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Travesseiros	-
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2, 3 ou 4 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	12 ou 24 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

LAGUNA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	180	140	74	6	6	530	48	3

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiro	1

OPCIONAIS

Travesseiros	-
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 ou 3 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqqant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	6 ou 12 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

MYRTOS



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	98	4	475	44	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saida de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	6 ou 12 Disp

MAIORCA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	58	4	395	39	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1


OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aququant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	6 ou 12 Disp

Free Standing

CRETA

coleção

FREE STANDINGS

Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Vol (lts)	Peso (kgs)
A	159	70	79	300	41

Free Standing

DUOMO

Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Vol (lts)	Peso (kgs)
A	158	72	62	150	42
B	168	74	66	174	46

Free Standing

SUPREMA

Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Vol (lts)	Peso (kgs)
A	150	72	71	163	40
B	170	78	71	200	45

coleção

BANHEIRAS



JURERÊ INTERNACIONAL



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	90	50	4	250	27	1
B	180	90	50	4	290	31	1
C	155	115	50	6	335	33	2
D	180	115	50	6	390	38	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox Quadrados	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático Quadrado	1
Dispositivos de Sucção Quadrado	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador" Quadrado	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1 ou 2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox Quadrados	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

JURERÊ



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	90	50	4	250	27	1
B	180	90	50	4	290	31	1
C	155	115	50	6	335	33	2
D	180	115	50	6	390	38	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	01 ou 02
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

LEBLON



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	160	120	50	6	340	30	2
B	180	130	50	6	415	37	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

BIARRITZ



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	80	50	4	295	27	1
B	165	90	50	4	305	28	1
C	180	90	50	4	320	29	1
D	180	100	50	6	330	31	2
E	180	125	50	6	380	35	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	-

OPCIONAIS

Travesseiros	1 ou 2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

MALDIVAS



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	170	120	50	6	6	435	34	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

CAPRI



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	113	41	6	385	32	2
B	170	120	41	6	405	34	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	2

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 ou 6 Disp.

ANGRA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	110	41	4	340	33	2
B	150	110	41	6	340	33	2
C	170	120	41	4	400	35	2
D	170	120	41	6	400	35	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

CAMPECHE



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	180	130	43	4	455	37	2
B	180	130	43	6	455	37	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

VENICE



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	170	120	50	6	6	440	34	2
B	180	140	50	6	6	485	39	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

ARUBA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	120	45	4	340	29	2
B	160	120	45	4	360	31	2
C	170	120	45	6	400	33	2
D	180	120	45	6	445	35	2
E	180	150	45	6	490	39	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

MYKONOS



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	90	50	4	305	22	1
B	170	90	50	4	315	23	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2, 3 ou 4 Disp

FORTALEZA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	172	86	50	4	3	175	21	1
B	182	86	50	4	3	180	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Mini Jatos em Inox	3
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

BUZIOS



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	80	50	4	3	160	22	1
B	170	80	50	4	3	190	23	1
C	180	80	50	4	3	205	25	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Mini Jatos em Inox	3
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

SAQUAREMA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	145	80	40	4	145	18	1
B	150	80	40	4	150	19	1
C	150	84	40	4	160	19	1
D	165	84	40	4	180	21	1
E	170	84	40	4	195	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2, 3, 4 ou 6 Disp

CANCUN



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	132	80	43	4	3	125	17	1
B	140	80	43	4	3	130	18	1
C	145	75	43	4	3	135	18	1
D	160	75	43	4	3	170	21	1
E	172	80	43	4	3	190	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Mini Jatos em Inox	3
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1



UBA TUBA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	110	80	50	4	130	16	1
B	120	80	50	4	140	17	1
C	130	80	50	4	160	19	1
D	150	80	50	4	180	20	1
E	180	80	50	4	250	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2, 3, 4 ou 6 Disp

AÇORES



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	140	95	43	4	220	24	1
B	160	95	43	4	250	26	1
C	165	95	43	4	260	27	1
D	185	95	43	4	290	30	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2, 3, 4 ou 6 Disp

RIVIERA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	160	100	43	4	220	24	1
B	180	100	50	4	285	26	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2, 3, 4, 6, 8, 12 Disp

IPANEMA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	40	5	365	35	2
B	160	45	5	385	36	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	5
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4, 6, 8, 12 Disp

IBIZA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	50	6	400	35	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

COPACABANA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	180	51	5	500	38	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	5
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

CANTO DOS ARAÇAS



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	45	6	430	34	2
B	180	45	6	470	39	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	2

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4, 6, 8, 12 Disp

CANTO DA LAGOA



Ref Lado 1

Ref Lado 2

Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	160	140	41	4	340	31	1


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	1
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	01 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

CANTO DO ARPOADOR



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	135	56	4	250	31	2
B	150	56	4	270	34	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Travesseiros	2
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4, 6, 8, 12 Disp

OPCIONAIS

Aquecedor Elétrico Digital



Potência de 8000w. Aquecimento rápido, sem perda de pressão nos jatos de hidromassagem.

Possui um sofisticado painel de controle, com tecnologia que elimina o risco de choque elétrico, fácil de usar, controla a temperatura do banho entre 21 e 40 graus e aciona(liga/desliga) uma motobomba.

Aquecedor Elétrico Digital Multi-Funções (spa)



Possuem caixa de comando com dupla Isolação, resistente à água e à prova de choque elétrico. Resistência blindada em inox, horizontal em espiral que minimiza ruídos e turbulência d'água sem perder a vazão dos jatos de hidromassagem. Além disso, os sistemas possuem termostato de segurança com rearme manual externo, sensor de nível d'água, fonte interna com fio terra e dupla isolação. Controlam 4 bombas, Sistema de filtragem automático, iluminação e cascata.

Ozonizador

O ozônio é um gás natural e também um excelente oxidante, bactericida, fungicida e viricida, sendo considerado mundialmente como uma opção de tratamento ecológico de água, seguro e eficaz.

É produzido a partir do oxigênio, sem necessidade de gastos com reposição, compra, armazenagem e manipulação de materiais, como é o caso do cloro, por exemplo.



Air Blower

Sensação de leveza através de microbolhas de ar passando pelo seu corpo, proporcionando conforto, prazer e uma deliciosa sensação de relaxamento.

O Air Blower é um motor onde se insufla ar por baixo da banheira, por meio de borbulhadores, que formam o efeito champagne ou efervescente.



Cromoterapia

A cromoterapia é a ciência que usa diferentes cores, para manter e mudar as vibrações do corpo humano, gerando uma sensação de bem estar e a renovação das energias diárias.

Violeta: Representa a luminosidade, alegria, e o aumento do metabolismo.
 Vermelho: Representa a excitação, a energia e o amor.
 Azul: Representa a harmonia, relaxamento e a tranquilidade.
 Verde: Representa a renovação, introspecção, serenidade e repouso.



Mini Jatos



Sistema de Filtragem



Travesseiros



Cascata



Capa Poliester



Tampão Térmico



Deck Madeira



PARA
 BÉBÊS
 PELA
 IDEIA



www.faiberplas.com.br
[instagram.com/faiberplas](https://www.instagram.com/faiberplas)

A empresa se reserva ao direito de alterar no todo ou em parte, qualquer modelo ou acessório em qualquer tempo sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.