





faiberplas

coleção banheiras e spas

março de 2022



*A fonte de criatividade para nós é líquida
Embalamos o cenário para que ela seja descrita
Valorizamos o suor de cada conquista
Na cura pela alma, somos otimistas!*

*Confiamos na promessa de imersão,
Quando o corpo se nutre, vibra o coração
E a cada mergulho uma criação
Transbordando conforto em imensidão.*

*Com uma força de fibra eu cumpro a promessa
Me olhando no espelho eu distraio a pressa
Vivendo o agora, nada mais me estressa
Carinho na alma, conforto na peça*

*Eu crio o ambiente em que quero viver
Compartilho com o outro para florescer
Trabalho com afinho para merecer
O meu momento do dia, alegria e prazer*

*A sensação sou eu quem a faz
É com imaginação que se encontra a paz
E todo otimismo que um banho me traz
Eu cocrio o cenário com a Faiberplas*

Parabéns pela ideia!

FB - Criando os 40 anos de criação

ÍNDICE

Coleção Spas

- 6 Caribe
- 8 Grand Floripa
- 10 Mediterrâneo
- 12 Acapulco
- 14 Navagio
- 16 Tulum
- 18 Maragogi
- 20 Floripa
- 22 Laguna
- 24 Myrtos
- 26 Maiorca

- 58 Saquarema
- 60 Cancun
- 62 Ubatuba
- 64 Açores
- 66 Riviera
- 68 Ipanema
- 70 Ibiza
- 72 Copacabana
- 74 Canto dos Araças
- 76 Canto do Arpoador

Opcionais 78

Coleção Free Standings

- 29 Creta
- 30 Duomo
- 31 Suprema

Coleção Banheiras

- 34 Jurerê
- 36 Leblon
- 38 Biarritz
- 40 Maldivas
- 42 Capri
- 44 Angra
- 46 Campeche
- 48 Venice
- 50 Aruba
- 52 Mykonos
- 54 Fortaleza
- 56 Buzios

coleção

SPAS



CARIBE



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	403	207	85	6	4	2265	180	14

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox no Spa	6
Mini Jatos em Inox no Spa	4
Motor de Hidromassagem no Spa	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático no Spa	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Vaso Comunicante entre Spa e Piscina	1
Dispositivos de Aspiração na Piscina	1
Dispositivos de Retorno na Piscina	1
Dispositivos de Ralo de Fundo na Piscina	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital no Spa	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	4 ou 8 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia Spa	1

GRAND FLORIPA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	240	240	85	15	-	2553	157	12
B	240	240	85	15	15	2553	157	12
C	240	240	85	15	30	2553	157	12

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	15
Motor de Hidromassagem	1 , 2 ou 3 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1 , 2 ou 3
Dispositivos de Sucção	2 , 4 ou 6 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1 , 2 ou 3

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Deck de Madeira	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aququant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

MEDITERRÂNEO



Modelo	Díâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	220	85	8	1170	85	6

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	8
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	10 ou 20 Disp
Deck em Madeira	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

ACAPULCO



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	220	220	94	7	1170	94	7


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	7
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	10 ou 20 Disp
Deck em Madeira	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

ATLÂNTICO



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	185	74	6	4	795	66	6

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Deck de Madeira	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	4
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

NAVAGIO



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	200	200	90	9	1105	81	5


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	8
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 e 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aququant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	10 , 12 ou 20 Disp
Deck em Madeira	1
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

TULUM



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	186	96	4	850	67	4


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Deck de Madeira	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	8 ou 16 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

MARAGOGI



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	186	66	4	790	65	4

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 ou 4 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Deck de Madeira	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	8 ou 16 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

FLORIPA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	165	83	6	700	63	4

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

	-
Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 , 3 ou 4 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aqquant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	12 ou 24 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

LAGUNA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	180	140	74	6	6	530	48	3

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Travesseiro	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 ou 3 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aququant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	6 ou 12 Disp
Painel 8 Funções com Aquecedor Elétrico Digital + 4 Pontos de Cromoterapia	1

MYRTOS



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	98	4	475	44	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saida de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Acquaint	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	6 ou 12 Disp

MAIORCA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	58	4	395	39	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Spa	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Deck de Madeira	1
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Sistema de Filtragem Syllent Aququant	1
Capa de Poliéster	1
Capa de Proteção Térmica	1
Mini Jatos em Inox	6 ou 12 Disp



Free Standing

CRETA



coleção
FREE STANDINGS

Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Vol (lts)	Peso (kgs)
A	159	70	79	300	41

Free Standing

DUOMO



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Vol (lts)	Peso (kgs)
A	158	72	62	150	42
B	168	74	66	174	46

Free Standing

SUPREMA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Vol (lts)	Peso (kgs)
A	150	72	71	163	40
B	170	78	71	200	45

coleção

BANHEIRAS



JURERÊ INTERNACIONAL



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	90	50	4	250	27	1
B	180	90	50	4	290	31	1
C	155	115	50	6	335	33	2
D	180	115	50	6	390	38	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox Quadrados	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático Quadrado	1
Dispositivos de Sucção Quadrado	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador" Quadrado	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox Quadrados	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

JURERÊ



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	90	50	4	250	27	1
B	180	90	50	4	290	31	1
C	155	115	50	6	335	33	2
D	180	115	50	6	390	38	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

LEBLON



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	160	120	50	6	340	30	2
B	180	130	50	6	415	37	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

BIARRITZ



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	80	50	4	295	27	1
B	165	90	50	4	305	28	1
C	180	90	50	4	320	29	1
D	180	100	50	6	330	31	2
E	180	125	50	6	380	35	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	-

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

MALDIVAS



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	170	120	50	6	6	435	34	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

CAPRI



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	113	41	6	385	32	2
B	170	120	41	6	405	34	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	2

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 ou 6 Disp.

ANGRA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	110	41	4	340	33	2
B	150	110	41	6	340	33	2
C	170	120	41	4	400	35	2
D	170	120	41	6	400	35	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

CAMPECHE



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	180	130	43	4	455	37	2
B	180	130	43	6	455	37	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

VENICE



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	170	120	50	6	6	440	34	2
B	180	140	50	6	6	485	39	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Mini Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

ARUBA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	120	45	4	340	29	2
B	160	120	45	4	360	31	2
C	170	120	45	6	400	33	2
D	180	120	45	6	445	35	2
E	180	150	45	6	490	39	2


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4 ou 6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1 ou 2 Disp
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 ou 12 Disp

MYKONOS



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	165	90	50	4	305	22	1
B	170	90	50	4	315	23	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2 , 3 ou 4 Disp

FORTALEZA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	172	86	50	4	3	175	21	1
B	182	86	50	4	3	180	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Mini Jatos em Inox	3
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

BUZIOS




Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	80	50	4	3	160	22	1
B	170	80	50	4	3	190	23	1
C	180	80	50	4	3	205	25	1

CARACTERÍSTICAS


Jatos em Inox	4
Mini Jatos em Inox	3
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1



SAQUAREMA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	145	80	40	4	145	18	1
B	150	80	40	4	150	19	1
C	150	84	40	4	160	19	1
D	165	84	40	4	180	21	1
E	170	84	40	4	195	22	1


CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2 , 3 , 4 ou 6 Disp

CANCUN



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Mini Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	132	80	43	4	3	125	17	1
B	140	80	43	4	3	130	18	1
C	145	75	43	4	3	135	18	1
D	160	75	43	4	3	170	21	1
E	172	80	43	4	3	190	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Mini Jatos em Inox	3
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1

UBA TUBA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	110	80	50	4	130	16	1
B	120	80	50	4	140	17	1
C	130	80	50	4	160	19	1
D	150	80	50	4	180	20	1
E	180	80	50	4	250	22	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2 , 3 , 4 ou 6 Disp

AÇORES



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	140	95	43	4	220	24	1
B	160	95	43	4	250	26	1
C	165	95	43	4	260	27	1
D	185	95	43	4	290	30	1

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2 , 3 , 4 ou 6 Disp

RIVIERA



Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	160	100	43	4	220	24	1
B	180	100	50	4	285	26	1

CARACTERÍSTICAS


Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 Ponto
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 Disp



IPANEMA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	40	5	365	35	2
B	160	45	5	385	36	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	5
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

IBIZA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	50	6	400	35	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

COPACABANA



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	180	51	5	500	38	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	5
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

CANTO DOS ARAÇAS



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	150	45	6	430	34	2
B	180	45	6	470	39	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	6
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saida de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água "Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	2

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

CANTO DA LAGOA



Ref Lado 1

Ref Lado 2

Modelo	Comp (cm)	Larg (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	160	140	41	4	340	31	1



CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	1
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	01 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

CANTO DO ARPOADOR



Modelo	Diâmetro (cm)	Alt (cm)	Jatos	Vol (lts)	Peso (kgs)	Pessoas
A	135	56	4	250	31	2
B	150	56	4	270	34	2

CARACTERÍSTICAS

Jatos em Inox	4
Motor de Hidromassagem	1 MTBB
Botão Acionamento Pneumático	1
Dispositivos de Sucção	2
Válvula de Saída de Água "Dreno de Fundo"	1
Válvula de Entrada de Água"Ladrão Misturador"	1
Válvula Controle de Ar "Arejador"	1
Par de Alças Inox	1

OPCIONAIS

Cascata em Inox	1
Conjunto Air Blower para Banheira	1
Iluminação Cromoterapia	1 ou 2 Pontos
Ozonizador	1
Aquecedor Elétrico Digital	1
Mini Jatos em Inox	4 , 6 , 8 , 12 Disp

OPCIONAIS

Aquecedor Elétrico Digital

Potência de 8000w. Aquecimento rápido, sem perda de pressão nos jatos de hidromassagem.

Possui um sofisticado painel de controle, com tecnologia que elimina o risco de choque elétrico, fácil de usar, controla a temperatura do banho entre 21 e 40 graus e aciona(liga/desliga) uma motobomba.



Aquecedor Elétrico Digital Multi-Funções (spa)

Possuem caixa de comando com dupla Isolação, resistente à água e à prova de choque elétrico. Resistência blindada em inox, horizontal em espiral que minimiza ruídos e turbulência d'água sem perder a vazão dos jatos de hidromassagem. Além disso, os sistemas possuem termostato de segurança com rearme manual externo, sensor de nível d'água, fonte interna com fio terra e dupla isolação. Controlam 4 bombas, Sistema de filtragem automático, iluminação e cascata.



Ozonizador

O ozônio é um gás natural e também um excelente oxidante, bactericida, fungicida e viricida, sendo considerado mundialmente como uma opção de tratamento ecológico de água, seguro e eficaz.

É produzido a partir do oxigênio, sem necessidade de gastos com reposição, compra, armazenagem e manipulação de materiais, como é o caso do cloro, por exemplo.



Air Blower

Sensação de leveza através de microbolhas de ar passando pelo seu corpo, proporcionando conforto, prazer e uma deliciosa sensação de relaxamento.

O Air Blower é um motor onde se insufla ar por baixo da banheira, por meio de borbulhadores, que formam o efeito champagne ou efervescente.



Cromoterapia

A cromoterapia é a ciência que usa diferentes cores, para manter e mudar as vibrações do corpo humano, gerando uma sensação de bem estar e a renovação das energias diárias.

Violeta: Representa a luminosidade, alegria, e o aumento do metabolismo.
Vermelho: Representa a excitação, a energia e o amor.
Azul: Representa a harmonia, relaxamento e a tranquilidade.
Verde: Representa a renovação, introspecção, serenidade e repouso.



Mini Jatos



Sistema de Filtragem



Travesseiros



Cascata



Capa Poliéster



Tampão Térmico



Deck Madeira



PARA
BÉNS
PELA
IDEIA



www.faiberplas.com.br
[instagram.com/faiberplas](https://www.instagram.com/faiberplas)

A empresa se reserva ao direito de alterar no todo ou em parte, qualquer modelo ou acessório em qualquer tempo sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.